

Spangenberg Zeitung

Anzeiger für die Stadt Spangenberg und Umgebung. Amtsblatt für das Amtsgericht Spangenberg

Fernsprecher Nr. 127

Erscheint wöchentlich 8 mal und gelangt Dienstag, Donnerstag und Sonnabend nachmittag zur Ausgabe. — Bezugspreis je Monat 0.90 RM. frei ins Haus, einschließlich der Beilagen „Mein Garten“, „Die Frau und ihre Welt“, „Der bessere Mann“, „Unterhaltungsbeilage“. — Durch die Postanstalten und Briefträger bezogen 1.20 RM. Im Falle höherer Gewalt wird kein Schadenersatz geleistet.



Drahtschrift Zeitung.

Die Millimeter-Anzeigen-Zeile kostet bei 48 mm Spaltenbreite 4 Reichspfennig. Die Millimeter-Anzeigen-Zeile kostet bei 36 mm Spaltenbreite 3 Reichspfennig. Die Millimeter-Anzeigen-Zeile kostet bei 24 mm Spaltenbreite 2 Reichspfennig. Die Millimeter-Anzeigen-Zeile kostet bei 12 mm Spaltenbreite 1 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 9 mm Spaltenbreite 12 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 6 mm Spaltenbreite 8 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 3 mm Spaltenbreite 4 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 1.5 mm Spaltenbreite 2 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.75 mm Spaltenbreite 1 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.375 mm Spaltenbreite 0.5 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.1875 mm Spaltenbreite 0.25 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.09375 mm Spaltenbreite 0.125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.046875 mm Spaltenbreite 0.0625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0234375 mm Spaltenbreite 0.03125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.01171875 mm Spaltenbreite 0.015625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.005859375 mm Spaltenbreite 0.0078125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0029296875 mm Spaltenbreite 0.00390625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00146484375 mm Spaltenbreite 0.001953125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000732421875 mm Spaltenbreite 0.0009765625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0003662109375 mm Spaltenbreite 0.00048828125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00018310546875 mm Spaltenbreite 0.000244140625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000091552734375 mm Spaltenbreite 0.0001220703125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000457763671875 mm Spaltenbreite 0.00006103515625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00002288818359375 mm Spaltenbreite 0.000030517578125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000011444091796875 mm Spaltenbreite 0.0000152587890625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000057220458984375 mm Spaltenbreite 0.00000762939453125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000286102294921875 mm Spaltenbreite 0.000003814697265625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000001430511474609375 mm Spaltenbreite 0.0000019073486328125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000007152557373046875 mm Spaltenbreite 0.00000095367431640625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000035762786865234375 mm Spaltenbreite 0.000000476837158203125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000178813934326171875 mm Spaltenbreite 0.0000002384185791015625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000894069671630859375 mm Spaltenbreite 0.00000011920928955078125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000004470348358154296875 mm Spaltenbreite 0.000000059604644775390625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000022351741790771484375 mm Spaltenbreite 0.0000000298023223876953125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000111758708953857421875 mm Spaltenbreite 0.00000001490116119384765625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000558793544769287109375 mm Spaltenbreite 0.000000007450580596923828125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000002793967723846435546875 mm Spaltenbreite 0.0000000037252902984619140625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000013969838619232177734375 mm Spaltenbreite 0.00000000186264514923095703125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000069849193096160888671875 mm Spaltenbreite 0.000000000931322574615478515625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000349245965480804443359375 mm Spaltenbreite 0.0000000004656612873077392578125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000001746229827404022216796875 mm Spaltenbreite 0.00000000023283064365386962890625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000008731149137020111083984375 mm Spaltenbreite 0.000000000116415321826934814453125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000043655745685100555419921875 mm Spaltenbreite 0.0000000000582076609134674072265625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000218278728425502777099609375 mm Spaltenbreite 0.00000000002910383045673370361328125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000001091393642127513885498046875 mm Spaltenbreite 0.000000000014551915228366851806640625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000005456968210637569427240234375 mm Spaltenbreite 0.0000000000072759576141834259033203125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000027284841053187847136201171875 mm Spaltenbreite 0.00000000000363797880709171295166015625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000136424205265939235681005859375 mm Spaltenbreite 0.000000000001818989403545856475830078125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000682121026329696178405029296875 mm Spaltenbreite 0.0000000000009094947017729282379150390625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000003410605131648480892025146484375 mm Spaltenbreite 0.00000000000045474735088646411895751953125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000017053025658242404460125732421875 mm Spaltenbreite 0.000000000000227373675443232059478759765625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000085265128291212022300628662109375 mm Spaltenbreite 0.0000000000001136868377216160297393798828125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000042632564145606011150314331046875 mm Spaltenbreite 0.00000000000005684341886080801486968994140625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000213162820728030055751571655234375 mm Spaltenbreite 0.000000000000028421709430404007434844970703125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000001065814103640150278757858276171875 mm Spaltenbreite 0.0000000000000142108547152020037174224853515625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000532907051820075139378929137890625 mm Spaltenbreite 0.00000000000000710542735760100185871124267578125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000002664535259100375696894645689453125 mm Spaltenbreite 0.000000000000003552713678800500929355621337890625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000013322676295501878484473228447265625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000017763568394002504646778106689453125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000066613381477509392422366142236328125 mm Spaltenbreite 0.00000000000000088817841970012523233890533447265625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000333066907387546962111830711181640625 mm Spaltenbreite 0.000000000000000444089209850062616169452667236328125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000001665334536937734810559153555908203125 mm Spaltenbreite 0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000008326672684688674052795767779541015625 mm Spaltenbreite 0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000041633363423443370263978838897705078125 mm Spaltenbreite 0.000000000000000055511151231257827021181583404541015625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000208166817117216851319894194488525390625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000277555756156289135105907917022705078125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000001040834085586084256599470972442626953125 mm Spaltenbreite 0.00000000000000001387778780781445675529539585113525390625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000005204170427930421282998504862221314765625 mm Spaltenbreite 0.000000000000000006938893903907228377647697925567626953125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000026020852139652106414997524311106573828125 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000346944695195361418882384896278381314765625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000130104260698260532074987621555532869140625 mm Spaltenbreite 0.000000000000000001734723475976807094411924481391906573828125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000650521303491302660374938107777664345703125 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000008673617379884035472059622406959532869140625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000003252606517456513301874690538888321728515625 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000043368086899420177360298112034797664345703125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000016263032587282566509373452694441608642578125 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000216840434497100886801490560173988321728515625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000081315162936412832546867263472208043212890625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000001084202172485504434007452800869941608642578125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000406575814682064162734336317361040216064453125 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000005421010862427522170037264004349708043212890625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000002032879073410320813671681586805201080322265625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000271050543121376108501863200217485402160642578125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000010164395367051604068358407934026005401611328125 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000135525271560688054250931600108742701080322265625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000050821976835258020341792039670130027008056640625 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000677626357803440271254658000543713505401611328125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000254109884176290101708960198350650135040283203125 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000003388131789017201356273290002718567527008056640625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000001270549420881450508544800991753250675201416015625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000016940658945086006781366450013592837635040283203125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000006352747104407252542724004958766253376007080078125 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000084703294725043003390682250067964188175201416015625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000031763735522036262713620024793831266880035400390625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000004235164736252150169534112500339820940876007080078125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000158818677610181313568100123969156334400177001953125 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000021175823681260750847670562501699104704380035400390625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000794093388050906667840500619845781672000885009765625 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000105879118406303754238352812508495523521900177001953125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000003970466940254533339202503099228908360004425004878125 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000000529395592031518771191764062504247761760800885009765625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000198523347012726666960125154961445418000221250024390625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000000264697796015759385595882031211238808800404425004878125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000009926167350636333348006257748072270900011062500121953125 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000013234889800787969279794101560561944040202212500121953125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000004963083675318166674003128874036135450005531250006109375 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000006617444900393984639897050780280972020101106250006109375 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000000248154183765908333700156443701806772500276562500030546875 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000000033087224501969923199485253901404861010055312500030546875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000012407709188295416685007822185090338625013828125000152734375 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000000016543612250984961599722626950702430502765625000152734375 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000000620385459414770834250391109254516931250691406250000763671875 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000827180612549248079986131347535121525138281250000763671875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000000310192729707385417125019554627258465625034570312500003818359375 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000000041359030627462403999306567376756076256914062500003818359375 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000001550963648536927085625097773136292328272828125000019091796875 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000206795153137312019996532836883780381345703125000019091796875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000000077548182426846354281254888656814616413641406250000095458984375 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000000010339757656873160999826641844189019067285156250000095458984375 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000000003877409121342317714062744432840730720682070312500000477294921875 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000051698788284365804999133209220945095336425781250000477294921875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000000001938704560671158857031372216420365360341015625000002386474609375 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000025849394142182902499566604610472547668214062500002386474609375 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000000096935228033557942851568610821018268017050781250000011932373046875 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000000001292469707109145024978330230523627383410625000011932373046875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000000000484676140167789714257843041050913440085253906250000059661865234375 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000000000646234853554572512489165115261813670703125000059661865234375 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000000002423380700838948571289215205254567200426269531250000298309326171875 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000003231174267772862562444575576309068353535156250000298309326171875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000000000121169035041947428564460760262728360021313476562500001491546630859375 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000000000161558713388643128122228778815453417676757812500001491546630859375 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000000006058451752097371428222238013136368001065673828125000007457733154296875 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000000000008077935669432156406111438940772670883837890625000007457733154296875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000000000302922587604868571411111900656818400053283691406250000037288665771453125 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000000403896783471607820305571947038633544191894531250000037288665771453125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000000000015146129380243428570555595032840800026641796875000001864433288571875 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000000201948391735803910152785973519316772095947265625000001864433288571875 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000000000757306469012171428527779751642040001332089843750000009322166442890625 mm Spaltenbreite 0.00000000000000000000000000010097419586790195507639298675965838604797363281250000009322166442890625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.000000000000000000000000000037865323450608571426388987582102000066604492187500000046610832214453125 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000000050487097933950977538196493379829193023986816406250000046610832214453125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.00000000000000000000000000001893266172530428571319449379105100003330224609375000000233054161072265625 mm Spaltenbreite 0.0000000000000000000000000000252435489669754887690982466899145965119934082031250000233054161072265625 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000000000094663308626521428565972468955255000166511230468750000001165270805361328125 mm Spaltenbreite 0.000000000000000000000000000012621774483487744384549123344957297755996704101562500001165270805361328125 Reichspfennig. Für sämtlichen Textteil beträgt bei 0.0000000000000000000000000000047331654313260714282986234477625000832556115234375000000582635402680664

gsbruch
fertigt.

und dabei eingeschlafen ist. Durch die sich ent-
wickelnden Rauchgase der weiterglühenden Binjade, die
am Rostende als Unterlage benutzt worden ist, dürfte der
Schlafende erstickt sein. Wo war obenbezeichnete Person

hundertten liegen die toten Fische im Wasser. Die Schuld an diesem schmerzlichen Verlust für die Fischerei wird eine polizeiliche Untersuchung ergeben.

gabe der gesamten Bevölkerung; jeder einzelne kann heran-
gezogen werden — also auch du. Daher überzeuge dich jeder
persönlich nochmals von dem ordnungsmäßigen Zustand seines
Nachbors.

Merke! Neueisten

Bei einer Verfügung, nach der vom 31. August ab die Tages-
ungen nur noch in Ausgaben von höchstens sechs
heinen dürfen. Weiter werden besonders Greise, Frauen
Kinder in den großen Städten aufgefordert, von den zur
t noch zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln Gebrauch
machen und sich aufs Land oder in Kleinstädte zu begeben.

und England herbeizuführen, so wird er nicht daran vorbeikommen, daß das polnische Problem klar gelöst werden muß. Tendenzmeldungen und sonstige Manöver werden wie bisher ständig an der ehernen Achse Berlin—Rom zerfallen.

arbeitern, den Verkehrs- und Transportarbeitern und den
 isarbeitern aller Art, während er in der Landwirtschaft
 und bei den Gasfötenarbeitern sich etwas verminderte.

Polnische Brandkistertkommandos

Wie gemeldet wird, wird die Räumung der großen Städte Polens vorbereitet, und zwar soll nach Möglichkeit ein großer Teil der Bevölkerung in die Provinz gebracht werden.

Der Kameradschaftsführer:
Rhode

Spangenberg den 30. August 1888.
Der Bürgermeister.